



ERTAS

PROFİL TARIM MAKİNELERİ İNŞ. TAAH. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ

HAKKIMIZDA

2005 yılında Kocaeli ve Balıkesir illerinde, boru, profil, sac satış hizmeti verme amacı ile kurulan firmamız, 2015 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2400m2 kapalı alanda 15 tecrübeli personel, 2010 yılında ise Kocaeli ilinin Kartepe ilçesinde 2500 m2 kapalı alanda 17 personelimiz ile çiftçilerimize hizmet verebilmek amacıyla tarım aletleri imalatına başlayarak imalat sektörüne de girmiş bulunmaktadır.

Satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyetine odaklı çalışarak, iş ahlakı ve güvenilirlik politikamızla hizmet vermeye devam etmekteyiz.

**Pipe in Kocaeli and Balıkesir provinces in 2005, profile was established to provide sheet metal sales service. Our company is located in Bandırma district of Balıkesir in 2015. 15 experienced staff in a 2400m2 closed area, 2010 2500 m2 in Kartepe district of Kocaeli province in 2016 to our farmers with 17 personnel in a closed area
Agricultural equipment manufacturing
It has also entered the manufacturing sector.**

Pre-sales and post-sales customer satisfaction with our business ethics and reliability policy service continues to grow.

2 TON TEK DİNGİL



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	2 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	750
KASA ÖLÇÜLERİ	160x260
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU100
KAPAK ÖLÇÜLERİ	36
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	20
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	-
LASTİKLER	10/80
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	2 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	63 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Ayarlı Kriko

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	2 Tons
SELF WEIGHT	750
CASE DIMENSIONS	160x260
CHASSIS DIMENSIONS	NPU100
COVER DIMENSIONS	36
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	20
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	-
TIRES	10/80
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	2 Stages
PISTON STAGE LENGTH	63 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	Adjustable Jack

2,5 TON TEK DİNGİL



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	2,5 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	850
KASA ÖLÇÜLERİ	170x270
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU120
KAPAK ÖLÇÜLERİ	36
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	25
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	-
LASTİKLER	10/80
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	2 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	63 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Ayarlı Kriko

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	2,5 Tons
SELF WEIGHT	850
CASE DIMENSIONS	170x270
CHASSIS DIMENSIONS	NPU120
COVER DIMENSIONS	36
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	25
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	-
TIRES	10/80
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	2 Stages
PISTON STAGE LENGTH	63 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	Adjustable Jack

3,5 TON TEK DİNGİL



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	3,5 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	1100
KASA ÖLÇÜLERİ	190x300
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU140
KAPAK ÖLÇÜLERİ	40
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	30
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	-
LASTİKLER	10/75
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	2 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	63 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Ayarlı Kriko

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	3,5 Tons
SELF WEIGHT	1100
CASE DIMENSIONS	190x300
CHASSIS DIMENSIONS	NPU140
COVER DIMENSIONS	40
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	-
TIRES	10/75
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	2 Stages
PISTON STAGE LENGTH	63 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	Adjustable Jack

4 TON TEK DİNGİL



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	4 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	1250
KASA ÖLÇÜLERİ	200x330
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU140
KAPAK ÖLÇÜLERİ	40
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	30
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	30
LASTİKLER	11,5/80
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	3 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	63 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Ayarlı Kriko

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	4 Tons
SELF WEIGHT	1250
CASE DIMENSIONS	200x330
CHASSIS DIMENSIONS	NPU140
COVER DIMENSIONS	40
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
TIRES	11,5/80
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	3 Stages
PISTON STAGE LENGTH	63 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	Adjustable Jack

5 TON TEK DİNGİL



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	6 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	1500
KASA ÖLÇÜLERİ	210x340
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU160
KAPAK ÖLÇÜLERİ	40
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	30
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	30
LASTİKLER	12,5/80 - 7,5/16
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	3 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	63 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Ayarlı Kriko

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	6 Tons
SELF WEIGHT	1500
CASE DIMENSIONS	210x340
CHASSIS DIMENSIONS	NPU160
COVER DIMENSIONS	40
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
TIRES	12,5/80 - 7,5/16
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	3 Stages
PISTON STAGE LENGTH	63 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	Adjustable Jack

6 TON TEK DİNGİL



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	6 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	1700
KASA ÖLÇÜLERİ	210x380
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU160
KAPAK ÖLÇÜLERİ	50
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	30
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	30
LASTİKLER	400/60 - 7,5/16
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	3 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	63 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Ayarlı Kriko

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	6 Tons
SELF WEIGHT	1700
CASE DIMENSIONS	210x380
CHASSIS DIMENSIONS	NPU160
COVER DIMENSIONS	50
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
TIRES	400/60 - 7,5/16
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	3 Stages
PISTON STAGE LENGTH	63 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	Adjustable Jack

4 TON SOFRALI RÖMORK



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	4 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	2000
KASA ÖLÇÜLERİ	200x400
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU140
KAPAK ÖLÇÜLERİ	50
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	30
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	30
LASTİKLER	900/16
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	4 Tons
SELF WEIGHT	2000
CASE DIMENSIONS	200x400
CHASSIS DIMENSIONS	NPU140
COVER DIMENSIONS	50
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
TIRES	900/16
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	-

5 TON SOFRALI RÖMORK



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	5 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	2100
KASA ÖLÇÜLERİ	200x430
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU160
KAPAK ÖLÇÜLERİ	50
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	30
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	30
LASTİKLER	11,5/80
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	5 Tons
SELF WEIGHT	2100
CASE DIMENSIONS	200x430
CHASSIS DIMENSIONS	NPU160
COVER DIMENSIONS	50
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
TIRES	11,5/80
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	-

6 TON SOFRALI RÖMÖRK



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	6 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	2400
KASA ÖLÇÜLERİ	210x450
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU160
KAPAK ÖLÇÜLERİ	60
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	35
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	35
LASTİKLER	400/60 - 12,5/80
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	6 Tons
SELF WEIGHT	2400
CASE DIMENSIONS	210x450
CHASSIS DIMENSIONS	NPU160
COVER DIMENSIONS	60
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	35
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	35
TIRES	400/60 - 12,5/80
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	-

8 TON SOFRALI RÖMORK



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	8 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	2800
KASA ÖLÇÜLERİ	220x485
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU180
KAPAK ÖLÇÜLERİ	60
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	35
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	35
LASTİKLER	400/60
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	8 Tons
SELF WEIGHT	2800
CASE DIMENSIONS	220x485
CHASSIS DIMENSIONS	NPU180
COVER DIMENSIONS	60
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	35
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	35
TIRES	400/60
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	-

10 TON SOFRALI RÖMORK



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	10 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	2900
KASA ÖLÇÜLERİ	220x500
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU180
KAPAK ÖLÇÜLERİ	60
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	40
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	40
LASTİKLER	400/60
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	10 Tons
SELF WEIGHT	2900
CASE DIMENSIONS	220x500
CHASSIS DIMENSIONS	NPU180
COVER DIMENSIONS	60
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	40
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	40
TIRES	400/60
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	-

12 TON SOFRALI RÖMÖRK



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	12 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	3100
KASA ÖLÇÜLERİ	220x500
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU200
KAPAK ÖLÇÜLERİ	70
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	40
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	40
LASTİKLER	400/60
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	12 Tons
SELF WEIGHT	3100
CASE DIMENSIONS	220x500
CHASSIS DIMENSIONS	NPU200
COVER DIMENSIONS	70
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	40
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	40
TIRES	400/60
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	-

8 TON TANDEM



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	8 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	2200
KASA ÖLÇÜLERİ	210x430
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU180
KAPAK ÖLÇÜLERİ	50
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	30
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	30
LASTİKLER	400/60
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	8 Tons
SELF WEIGHT	2200
CASE DIMENSIONS	210x430
CHASSIS DIMENSIONS	NPU180
COVER DIMENSIONS	50
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	30
TIRES	400/60
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	-

10 TON TANDEM



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	10 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	2700
KASA ÖLÇÜLERİ	220x450
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU200
KAPAK ÖLÇÜLERİ	60
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	35
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	35
LASTİKLER	400/60
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Şanzımanlı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	10 Tons
SELF WEIGHT	2700
CASE DIMENSIONS	220x450
CHASSIS DIMENSIONS	NPU200
COVER DIMENSIONS	60
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	35
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	35
TIRES	400/60
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	With Gearbox

12 TON TANDEM



TEKNİK ÖZELLİKLER

YÜKLEME KAPASİTESİ	12 Ton
KENDİ AĞIRLIĞI	3400
KASA ÖLÇÜLERİ	210x500
ŞASE ÖLÇÜLERİ	NPU200
KAPAK ÖLÇÜLERİ	70
1.KAT İLAVE ÖLÇÜLER	40
2.KAT İLAVE ÖLÇÜLERİ	40
LASTİKLER	400/60
FREN TÜRÜ	Hidrolik
PİSTON TÜRÜ	4 Kademeli
PİSTON KADEME UZUNLUĞU	80 cm
TABAN SACI	3 mm
KAPAK SACI	2 mm
İLAVE SACI	2 mm
KRIKO	Şanzımanlı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LOADING CAPACITY	12 Tons
SELF WEIGHT	3400
CASE DIMENSIONS	210x500
CHASSIS DIMENSIONS	NPU200
COVER DIMENSIONS	70
1ST FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	40
2ND FLOOR ADDITIONAL DIMENSIONS	40
TIRES	400/60
BRAKE TYPE	Hydraulic
PISTON TYPE	4 Stages
PISTON STAGE LENGTH	80 cm
BASE SHEET	3 mm
COVER SHEET	2 mm
ADDITIONAL SHEET	2 mm
JACK	With Gearbox



NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ



ERTAŞ TARIM MARKA
4 TONLUK TEK DİNGİLİ YARIM RÖMÖRKÜ

Deneme Raporu

Rapor No:2018/01

Rapor Tarihi: 15/01/2018

TEKİRDAĞ

2018

[illegible][illegible]

ERTAŞ TARIM

TARIM MALZEMELERİ İMALATI



İstasyon Mah. Güngörmüş Sok. No:3 Kartepe-Kocaeli
0262 373 26 46
0539 487 08 13
0532 551 79 66
0531 380 07 61

✉ info@ertastarim.com ✉ ertas.tarim@hotmail.com
🌐 www.ertastarim.com 🌐 Facebook: ERTAŞ Romork